



ESPECIAL

# Limpieza de Sistemas Desinfección y EPI

EDICIÓN 2020



El cumplimiento de las normas de higiene y limpieza es esencial para mantenernos sanos y vivir en entornos saludables. Esto es válido en el entorno del hogar, pero desempeña un papel de necesidad real, especialmente en el lugar de trabajo, donde decenas de personas se reúnen todos los días y se mueven de un lugar a otro.

Por lo tanto, las operaciones de **saneamiento y desinfección** se vuelven importantes, lo que debe llevarse a cabo en todas partes: en superficies visible con el que estamos en contacto con mayor frecuencia pero sobre todo en los lugares más ocultos, **como los sistemas de calefacción, en aire acondicionado y para la producción de agua caliente sanitaria**, a fin de garantizar una buena calidad del aire que respiramos y el agua que usamos.

Este número es un extracto del catálogo de Arbo que está dirigido al profesional hidrotermosanitario con una gama seleccionada de productos y equipos útiles para desinfectar y proteger a la persona, el medio ambiente y las herramientas de trabajo con las que está en contacto todos los días.

Los muchos años de experiencia de Arbo están listos para ofrecer asistencia profesional a su trabajo también en esta área.

## CATÁLOGO RESUMIDO

### **HIGIENE DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS 3**

ACCA4	3
CLIMA+	3
CLIMA+S	3
CLIMA+EXT	4
SGRASSA+	4
NEBULA+	4
OXYGELSPRAY	5
OXYGELRIC	5
OXYGEL5	5
OXYGEL20	5
GELCLOR25	5
EVAWASHKIT	6
FOGGYKIT	6
ALFACLEAN	6

### **EPI E HIGIENE PERSONAL 7**

PURAVIRGEL	7
SALVIETTA+	7
FLKN95	7
FACESHIELD	7

### **MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO DEL AGUA 8**

MINIOZON SD - SERIE MINI	8
K-600 - SERIE AMBIENTE	8
STERIL - SERIE PORTATIL	9
STERIL - OZON FI COMPACT	9
STERIL - OZON FI	9
TURBO	10
AIRCLEANER	10
SANAIRCLEANER	10

## ÍNDICE DE CÓDIGO

ACCA4	3
AIRCLEANER	10
ALFACLEAN	6
CLIMA+	3
CLIMA+EXT	4
CLIMA+S	3
EVAWASHKIT	6
FACESHIELD	7
FLKN95	7
FOGGYKIT	6
GELCLOR25	5
K-600 - SERIE AMBIENTE	8
MINIOZON SD - SERIE MINI	8
NEBULA+	4
OXYGEL5	5
OXYGEL20	5
OXYGELRIC	5
OXYGELSPRAY	5
PURAVIRGEL	7
SALVIETTA+	7
SANAIRCLEANER	10
SGRASSA+	4
STERIL - OZON FI	9
STERIL - OZON FI COMPACT	9
STERIL - SERIE PORTATIL	9
TURBO	10
JET-GUN	11



# HIGIENE DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS



## ACCA4

### DISPOSITIVO MÉDICO QUIRÚRGICO CON ACTIVIDAD DESINFECTANTE

Desinfectante bactericida de amplio espectro. También recomendado para entornos, equipos y máquinas de todos los sectores, ya que no tiene fragancia. Previene la formación de malos olores, ya que elimina las causas a la raíz, bloqueando la proliferación bacteriana: se llega a ambientes tan superficiales y limpios e higiénicamente seguros.  
Garrafa de 5lt

CODE	PRECIO (€)
ACCA4	36,66



DATOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN
Dilución	diluir al 10% en agua

## CLIMA+

CLIMA + es un producto desodorante con propiedades desinfectantes para sistemas de aire acondicionado industriales y civiles. El producto libera una agradable fragancia de eucalipto en el medio ambiente. Se puede utilizar en cualquier tipo de sistema de aire acondicionado y calefacción en: **filtros, bobinas con aletas, condensadores de aire, etc.**  
Disponible en Garrafas de 5 kg o botellas de 750 ml.

CODE	PRECIO (€)
CLIMA+750	9,79
CLIMA+5	47,89

Probado según UNI EN 1040: 2005 en *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Legionella pneumophila*

DATOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN
Clasificación química	solución no iónica
Estado fisico	líquido
Dilución	producto ya diluido y listo para usar
Olor	eucalipto
pH	7 ± 1
Densidad	0,97 ± 0,02g/ml

## CLIMA+S

Espuma desodorizante y desinfectante con acción detergente para filtros. Aires acondicionados y baterías con aletas - aroma de pino. Elimina eficazmente la suciedad y los malos olores al tiempo que mantiene la máxima eficiencia del sistema de ventilación. Gracias a la fórmula de espuma compacta, elimina los rastros de alérgenos y libera una fragancia agradable. Está equipado con una cánula que facilita su aplicación. Spray de 400 ml

CODE	PRECIO (€)
CLIMA+S	8,50

Probado según UNI EN 1040: 2005 en *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Legionella pneumophila*

DATOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN
Clasificación química	Solución alcohólica
Estado fisico	espuma
Olor	aroma de pino
pH	7 ± 1
Dilución	producto ya diluido y listo para usar



## CLIMA+EXT



Desengrasante alcalino concentrado multiusos y **detergente universal con poder desengrasante adecuado para todas las superficies y utilizable en telas**. Esencial para limpiar los diversos componentes de los sistemas de A / C, como **baterías con aletas, filtros y todas las partes externas de los aires acondicionados**. Su capacidad de limpieza le permite eliminar grasas, aceites y sobre todo residuos orgánicos y de carbono, mediante una acción emulsionante. Además, la presencia de disolventes particulares permite eliminar rápidamente la suciedad compatible con aluminio, cobre, acero inoxidable, piezas de plástico, superficies pintadas y telas

CODE	PRECIO (€)
CLIMA+EXT5	20,26

DATOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN
Clasificación química	solución no iónica
Estado físico	líquido
Dilución	diluir al 20% en agua para limpiar baterías con aletas diluir al 5% en agua para limpiar filtros
pH	13 ± 1
Densidad	1,035 ± 0,02g/ml

## SGRASSA+



Desengrasante multipropósito - detergente natural. Producto alcalino ideal para la limpieza de superficies duras en el sector industrial y profesional en general. Su capacidad de limpieza le permite eliminar grasas, aceites y sobre todo residuos orgánicos y de carbono, mediante una acción emulsionante. Además, la presencia de solventes particulares, que no dañan las superficies plásticas y pintadas, da un Eliminación más rápida de la suciedad sin emitir olores desagradables. Botella de 750 ml

CODE	PRECIO (€)
SGRASSA+	5,62

DATOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN
Clasificación química	solución no iónica
Estado físico	líquido
Dilución	producto ya diluido y listo para usar
Color	azul
pH	13 ± 1
Densidad	1,035 ± 0,02g/ml

## NEBULA+



**Bomba de presión con sellos EPDM diseñados para usar sobre productos químicos más agresivos**. EPDM - Caucho de etileno-dieno-propileno / etileno-propileno-dieno. Dispositivo de bloqueo de entrega patentado y chorro continuo. Ideal con fluidos hidráulicos basados en glicoles y ésteres fosfóricos, ácidos orgánicos e inorgánicos, detergentes, soluciones de sodio y potasio, muchos solventes polares (cetonas, ésteres), ozono y agentes atmosféricos. Capacidad 1lt.

CODE	PRECIO (€)
NEBULA+	24,96



# HIGIENE DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS



## OXYGEL - BOTELLA

Producto detergente desinfectante para limpiar superficies y pisos. Oxidante a base de peróxido de hidrógeno estabilizado con sales de plata. La acción sinérgica de estos dos ingredientes activos permite un saneamiento profundo de las superficies a tratar: el peróxido de hidrógeno actúa liberando oxígeno activo en contacto con las superficies tratadas, cumpliendo el papel de detergente desinfectante, sales de plata mejora el efecto purificador. **Producto ya diluido listo para usar, se puede usar en manos y superficies. Sobre superficies finas, úselo con precaución.** Disponible **botella de spray de 900 ml y recarga de 1000 ml.**

CODE	PRECIO (€)
OXYGELSPRAY	26,48
OXYGELRIC	24,56



## OXYGEL - GARRAFA

Producto para estación anti-legionella. Oxidante a base de peróxido de hidrógeno estabilizado con sales de plata. Oxygel se utiliza en la lucha contra la Legionella ya que la combinación de peróxido de hidrógeno y sales de plata garantiza una actividad desinfectante de amplio espectro y cumple con la prueba de laboratorio prEN 13623 (desinfectantes químicos y antisépticos, actividad bactericida del producto contra Legionella spp.). Por una cuestión de empaque, se utiliza en grandes superficies como pisos. El producto es puro y siempre debe diluirse al 1-2% (500 ml en 5 lt de agua). Disponible en Garrafas de **5 y 20 kg.**

CODE	PRECIO (€)
OXYGEL5	200,36
OXYGEL20	657,72



## GELCLOR25

Producto desinfectante líquido amarillo-verde a base de hipoclorito de sodio muy eficaz para la desinfección del agua potable. El hipoclorito de gelcloro no implica tejido reactivo o manifestaciones funcionales capaces de soportar aspectos de daño a las dosis de uso habitual. **Diluido 1-2% como a continuación, esto también se puede usar en las manos y las superficies. Producto que cumple con el Reglamento BPR (Reglamento de la UE 528/2012), n. de práctica BC-CM047420-49.**

CODE	PRECIO (€)
GELCLOR25	133,06



## V-IPER GLOVE

**Guantes sin polvo  
altamente resistentes para  
uso profesional**

## EVAWASHKIT

Kit de aseo para unidades interiores de aire acondicionado. EVA-WASH-KIT es la solución "simple y limpia" para lavar y desinfectar unidades interiores (split y fancoil) que le permite:

- Cubra el evaporador de la unidad a tratar usando las hojas de EVA-SPLIT de Protección (2 piezas incluidas).
- Tratar con la bomba de pulverización (2l) y el detergente específico (incluido) el evaporador, los filtros y el tanque de recolección de condensado.
- Finalmente, lave el evaporador y las piezas de plástico usando la lavadora a presión para evaporadores apropiada.

El kit incluye: lavadora a presión profesional, EVA-SPLIT paños de lavado para split a la pared (2 piezas), bomba pulverizadora PSP2 de 2 l, EVA-CLEANER. Detergente 5 l.

DATOS TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN
Capacidad	4 l/min
Potencia	80 W
Presión de trabajo	0,7 ± 1 MPa
Alimentación	220V-50/60Hz
Peso	5 kg

CODE	PRECIO (€)
EVAWASHKIT	425,00

## FOGGYKIT

Máquina con 2 difusores y 1 500 ml de alfacleen. Permite la atomización del líquido desinfectante ALFACLEAN específico para la desinfección de los **sistemas de aire acondicionado civil, industrial y de los entornos o cabinas**. El sistema utiliza un circuito electrónico para convertir una oscilación eléctrica con una frecuencia de 1.7 MHz en una oscilación mecánica, a través de un transductor ultrasónico. Esto crea una nebulización instantánea del líquido sobre el propio transductor ultrasónico. Una de las principales ventajas del sistema de nebulización ultrasónica consiste en obtener partículas nebulizadas de líquido a temperatura ambiente. Por esta razón, estas partículas no se depositan fácilmente en las superficies que encuentran en su camino. **Esto evita el fenómeno de condensación debido a la temperatura más alta que posee un líquido vaporizado para calentar con respecto a la temperatura ambiente.**

CODE	PRECIO (€)
FOGGYKIT	1.662,02

## ALFACLEAN

Rellene para FOGGY para un tratamiento de 75 minutos. Producto desinfectante concentrado inodoro a base de cloruro de didecil dimetilamonio. Realiza su acción desinfectante de amplio espectro en una amplia gama de microorganismos. Botella de 500 ml

CODE	PRECIO (€)
ALFACLEAN	39,98



## PURAVIRGEL DISPOSITIVO MÉDICO QUIRÚRGICO CON ACTIVIDAD DESINFECTANTE

Desinfectante virucida y bactericida. Particularmente adecuado para desinfectar y Limpiar las manos e incluso la piel antes de las inyecciones o en ausencia de agua. Producto listo para usar, debido a su tamaño es práctico de usar en cualquier vehículo transporte (tren, barco, automóvil, avión) y en cualquier entorno público (oficinas, baños, hospitales, parque infantil, etc.). Compuesto por 80% de alcohol Denat, excipientes con y sin tinte y agua al gusto a 100

CODE	PRECIO (€)
PURAVIRGEL	5,68



## SALVIETTA+

Toallitas limpiadoras y desengrasantes para manos y herramientas de trabajo. Eficaz contra la suciedad grasa (aceite, lubricantes, hidrocarburos, betún, etc.), suciedad seca (pinturas, esmalte, selladores, óxido, grafito, pegamentos, resinas, etc.) y suciedad especial (tinta y colorantes). Pack de 40 piezas.

CODE	PRECIO (€)
SALVIETTA+	12,90



## FLKN95

Máscaras de protección Modelo(s) FFP2 (KN95) ideales para proteger y filtrar partículas atmosféricas y bacterias M2.5. Fabricados con material Melt Blown, son suaves, elásticos y resistentes. Se caracterizan por un corte tridimensional que le permite mantener el espacio para respirar, y están equipados con un puente nasal de aluminio ajustable, que le permite adaptarse mejor a la forma de la cara.

CODE	PRECIO (€)
FLKN95	11,96



## FACESHIELD

Visera protectora para usar durante la ejecución de todas las actividades que impliquen un riesgo de exposición. Gracias a la parte interna suave y el elástico ajustable, garantiza un excelente agarre y comodidad.

CODE	PRECIO (€)
FACESHIELD	23,52

IMPRIMA CON  
GRÁFICOS  
PERSONALIZABLES



## MINIOZON SD - SERIE MINI

Disfrute en espacios reducidos de un ambiente limpio, agradable y sin olores eliminando virus, bacterias y hongos. Ozonizador electrónico de baja producción fabricado en plástico de Alta calidad, con elegante diseño y tamaño compacto, incorpora Sistema de Dilución para una mejor distribución y rendimiento. Nuevos Equipos Mini Ozon SD de bajo consumo, no requieren de instalación ni recambios.

**MINIOZON SD:** Empotrable enchufe - O<sub>3</sub> 40mg/h

**MINIOZON SD TEMPO:** Empotrable enchufe + Temporizador - O<sub>3</sub> 40mg/h

CODE	PRECIO (€)
MINIOZON SD	162,00
MINIOZON SD TEMPO	162,00



CARACTERISTICAS	MiniOzon SD TEMPO
PRODUCCIÓN O <sub>3</sub>	50 (mg/h)
TEMPORIZADOR	SI, 30 minutos
SISTEMA DILUCION	Mini ventilador
ALIMENTACIÓN	120~230V 50/60Hz
CONSUMO MAX	5 w/h
DIMENSIONES	100x85x90 mm
IONES NEGATIVOS	1x10 <sup>6</sup> /cm <sup>3</sup>
PESO APROX.	210g
MATERIAL	ABS
CODIGO	Blanco: 20.109
	Negro: 20.110

## K-600 - SERIE AMBIENTE

Generadores de baja producción de ozono regulable en 2 potencias, destinados a realizar tratamientos en múltiples ambientes de interior. Los ozonizadores SD de la Serie Standard son equipos de bajo coste, su instalación y funcionamiento resultan muy sencilla. Incorporan un Sistema de Dilución para facilitar la distribución y reparto del ozono en el ambiente. Gracias al poder germicida del ozono, estos equipos resultan muy eficaces en la eliminación de todo tipo de microorganismos. Obteniendo ambientes limpios, agradables y sin olores. Están diseñados para colgar en la pared.

**K-600 Blanco:** ABS - Neón, 2 Potencias - O<sub>3</sub> 130mg/h

**K-600 Negro:** ABS - Neón, 2 Potencias - O<sub>3</sub> 130mg/h

**K-1000 Blanco:** ABS - Neón, 2 Potencias - O<sub>3</sub> 195mg/h

**K-1000 Negro:** ABS - Neón, 2 Potencias - O<sub>3</sub> 195mg/h

**K-2000 Blanco:** ABS - Neón, 2 Potencias - O<sub>3</sub> 260mg/h

**K-2000 Negro:** ABS - Neón, 2 Potencias - O<sub>3</sub> 260mg/h

**K-600 SD:** ABS - Neón, 2 Potencias + Ventilador - O<sub>3</sub> 130mg/h

**K-1000 SD:** ABS - Neón, 2 Potencias + Ventilador - O<sub>3</sub> 195mg/h

**K-2000 SD:** ABS - Neón, 2 Potencias + Ventilador - O<sub>3</sub> 260mg/h



CODE	PRECIO (€)
K-600 Blanco	439,00
K-600 Negro	439,00
K-1000 Blanco	493,00
K-1000 Negro	493,00
K-2000 Blanco	554,00
K-2000 Negro	554,00
K-600 SD Blanco	439,00
K-1000 SD Blanco	554,00
K-2000 SD Blanco	608,00

## STERIL - SERIE PORTATIL



El equipo Steril Room portátil es un dispositivo eléctrico que genera ozono a partir del aire del ambiente, el cual es adecuado para la eliminación de olores, bacterias, virus y hongos en cortos periodos de tiempo. Este sistema le proporciona un método rápido y sencillo de desinfección y deodorización.

**STERIL ROOM NEON:** Acero Inox. Vent.40mc/h.(apto usar con personas) - **O<sub>3</sub> 270mg/h**

**STERIL ROOM NEON TP:** Acero Inox. Vent.150mc/h.Temporizador 60min.- **O<sub>3</sub> 450mg/h**

**STERIL ROOM NEON 1G:** Acero Inox. Vent.150mc/h.Temporizador 60min.- **O<sub>3</sub> 900mg/h**

**STERIL CANYON 5G:** Acero Inox. Vent. 80mc/h- **O<sub>3</sub> 5.000mg/h**

**STERIL CANYON 10G:** Acero Inox. Vent. 80mc/h.Temporizador 60min.- **O<sub>3</sub> 10.000mg/h**

**STERIL CANYON 15G:** Acero Inox. Vent.150mc/h.Temporizador 60min.- **O<sub>3</sub> 15.000mg/h**

**STERIL CANYON 20G:** Acero Inox. Vent.150mc/h.Temporizador 60min. - **O<sub>3</sub> 270mg/h**

COD	PRECIO (€)
STERIL ROOM NEON	635,00
STERIL ROOM NEON TP	965,00
STERIL ROOM NEON 1G	1.418,00
STERIL CANYON 5G	932,00
STERIL CANYON 10G	1.107,00
STERIL CANYON 15G	1.350,00
STERIL CANYON 20G	1.445,00

## STERIL - OZON FI COMPACT



Los generadores de ozono de la serie FI son equipos compactos, para aplicaciones de inyección de ozono en pequeños espacios. Es un sistema de desinfección sencillo y económico, destruyendo los gérmenes de modo natural sin aportar residuos a la naturaleza. Resultan ideales para su instalación en Cámaras de conservación de alimentos (frutas, pescados, carnes), aumentando considerablemente el periodo de conservación a la vez que evita la mezcla de olores. Desinfección en saunas y tratamiento de agua en Jacuzzis Spa.

**FI COMPACT 200:** ABS - Compresor 10LPM- Salida 8mm - **O<sub>3</sub> 200mg/h**

**FI COMPACT 500:** ABS - Compresor 10LPM- Salida 8mm - **O<sub>3</sub> 500mg/h**

COD	PRECIO (€)
FI COMPACT 200	635,00
FI COMPACT 500	756,00

## STERIL - OZON FI



La nueva serie FI ha sido diseñada para su óptimo rendimiento en aplicaciones de inyección de ozono, siendo equipos robustos y compactos. Es un sistema de desinfección sencillo de utilizar y económico, destruyendo los gérmenes de modo natural sin aportar residuos a la naturaleza. Resultan ideales para aplicaciones en Campanas extractoras para reducción de olores vertidos a través de conductos, en Cámaras de conservación de alimentos (frutas, pescados, carnes) para aumentar el periodo de conservación a la vez que evita la mezcla de olores, desinfección en saunas y tratamiento de agua en Jacuzzis Spa. Su instalación resulta muy sencilla, el equipo incorpora un compresor, inyectando la mezcla aire-ozono a través de la manguera desde el exterior a la aplicación deseada. Se conecta la manguera de 8 mm al equipo FI y se introduce al interior de la Cámara frigorífica, Sauna, o conducto. El equipo dispone de un programador cíclico para ajustar las horas de funcionamiento.

**FI-1 :** Poliester - Compresor 10LPM - Salida 8mm - **O<sub>3</sub> 1.000mg/h**

**FI-2 :** Poliester - Compresor 10LPM - Salida 8mm - **O<sub>3</sub> 2.000mg/h**

**FI-3 :** Poliester - Compresor 10LPM - Salida 8mm - **O<sub>3</sub> 3.000mg/h**

**FI-4 :** Poliester - Compresor 35LPM - Salida 8mm - **O<sub>3</sub> 4.000mg/h**

**FI-5G :** Compresor 35LPM - Filtro Silice -Salida 8mm - **O<sub>3</sub> 5.000mg/h**

**FI-10G :** Compresor 35LPM - Filtro Silice -Salida 8mm - **O<sub>3</sub> 10.000mg/h**

**FI-15G :** Compresor 45LPM - Filtro Silice -Salida 8mm - **O<sub>3</sub> 15.000mg/h**

**FI-20G :** Compresor 45LPM - Filtro Silice -Salida 8mm - **O<sub>3</sub> 20.000mg/h**

CODE	PRECIO (€)
FI-1	1.040,00
FI-2	1.418,00
FI-3	1.580,00
FI-4	2.025,00
FI-5G	3.024,00
FI-10G	3.375,00
FI-15G	3.861,00
FI-20G	4.914,00

## TURBO



Instalando un generador marca EFIZONE en su campana extractora, eliminará radicalmente el problema de los olores vertido al exterior por los conductos de expulsión. A través del aire acondicionado, purificará el aire regido del exterior dotando al local de un ambiente limpio y sin olores. Para la esterilización de conductos de climatización que actúan de caldo de cultivo de microbios.

En la ganadería viene para eliminar los olores tan molestos en estos lugares, purificando el ambiente y reduciendo las tasas de mortalidad al eliminar los gérmenes transmisores de diversas enfermedades contagiosas, sobre todo en granjas avícolas, cuniculoras, vacunas y porcinas Su instalación, funcionamiento, control y mantenimiento es muy sencillo siguiendo las instrucciones y esquemas que incorpora cada equipo. Los equipos son ligeros para añadir a un carrito en aplicaciones móviles. Disponemos de un servicio técnico gratuito bien formado que le asesorará sobre el equipo más apropiado.

**TURBO 5:** Poliester - Turbina - Filtro Silice - Salida 90mm. - O<sub>3</sub> 5.000mg/h

**TURBO 10:** Poliester - Turbina - Filtro Silice - Salida 90mm. - O<sub>3</sub> 10.000mg/h

**TURBO 15:** Poliester - Turbina - Filtro Silice - Salida 90mm. - O<sub>3</sub> 15.000mg/h

**TURBO 20:** Poliester - Turbina - Filtro Silice - Salida 90mm. - O<sub>3</sub> 20.000mg/h

CODE	PRECIO (€)
TURBO 5	3.159,00
TURBO 10	4.563,00
TURBO 15	4.833,00
TURBO 20	5.008,00



## AIRCLEANER

Sistema de saneamiento ambiental. Sistema profesional a muy alta presión, que permite atomizar microgotas de desinfectante de manera uniforme y sin desperdicio, y sin humedecer excesivamente las superficies. Ideal para la desinfección periódica de entornos de trabajo, oficinas, áreas públicas, etc. Equipado con un grupo profesional de bombeo de alta presión que permite una nebulización fina y una distribución óptima del desinfectante. Gran tanque de 50 litros con escala graduada y mesa para calcular las concentraciones.

Completo con **cabezal nebulizador con 7 boquillas y válvulas antigoteo** (excelente distribución y nebulización del producto desinfectante).

Pmax: 100bar; capacidad máxima l/mim; potencia 750W.

CODE	PRECIO (€)
AIRCLEANER	4.158,00

## SANAIRCLEANER



Producto desinfectante concentrado inodoro a base de cloruro de didecil dimetilamonio. Realiza su acción desinfectante de amplio espectro en una amplia gama de microorganismos. No está perfumado, se puede usar de forma segura en cualquier superficie lavable y es particularmente adecuado en superficies y equipos en el sector de la alimentación y la salud, se puede usar en programas de H.A.C.C.P. En comparación con muchos desinfectantes que pierden su efectividad en superficies sucias con residuos de sustancias orgánicas, en estas condiciones la actividad desinfectante de este producto permanece sin cambios. Es estable al calor y también se puede usar en agua dura. Especialmente indicado para hoteles, bares, comunidades, escuelas, residencias, jardines de infancia, pensiones, barracas, piscinas, instalaciones deportivas, heladerías, supermercados, etc. Garrafa de 5lt.

CODE	PRECIO (€)
SANAIRCLEANER	378,00



## JET GUN - EQUIPO DE LIMPIEZA

Ideal para la limpieza de equipos de A/A  
JET GUN funciona con batería recargable que permite lanzar a presión 90 litros de limpiador. Gracias a sus 6 BAR (85psi) de presión, JET GUN aumenta la potencia de limpieza de los limpiadores sin dañar los intercambiadores de aletas de las unidades evaporadoras y condensadoras. La pistola regulable permite aplicar el producto dispersado o a chorro. en vapor o líquido convierte

CODE	PRECIO (€)
EITVP105001	464,00



## JET-GUN LIMPIEZA DE EVAPORADORES

EVO ULTRA: Limpiador concentrado para evaporadores neutro. (diluir 1:20) Ej. 1L producto + 19L agua

CODE	PRECIO (€)
EITAB1225QS1	19,00



## JET-GUN LIMPIEZA DE CONDENSADORAS

ALKALINE ULTRA: Limpiador concentrado para condensadores alcalino. (diluir 1:20) Ej. 1L producto + 19L agua

CODE	PRECIO (€)
EITAB1223QS1	19,00

ACID ULTRA: Limpiador concentrado para condensadores ácido. (diluir 1:20)Ej. 1L producto + 19L agua

CODE	PRECIO (€)
EITAB1222QS1	19,00



## DESINFECTANTE CONCENTRADO MULTIUSOS

SANIBACT: Desinfectante concentrado (diluir 1:25) Ej. 0,5L producto + 24L agua. Para JET-GUN equipo de limpieza

CODE	PRECIO (€)
EITAB1085K01	36,00

## SANIGUN - PISTOLA PARA SANIFICACIÓN

SaniGun es una pistola pulverizadora diseñada para su utilización mediante JetGun. Con ella podrá aplicar productos desinfectantes como SANIBACT de forma fácil y rápida, alcanzando los rincones menos accesibles, gracias a su gran longitud (600 mm). Está fabricado en aluminio niquelado y la punta en latón.

CODE	PRECIO (€)
EITRP106801	92,40

Específicamente diseñado para trabajar con JetGun.

- Mango ergonómico de goma.
- Específicamente diseñado para el tratamiento de desinfección.
- Conexión de manguera específicamente diseñada para JetGun.



# ARBO IBÉRICA

Central logística + tienda de Montcada i Reixac  
Calle Hidráulica 1, 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

+34 93 8582120

***[info@arboiberica.com](mailto:info@arboiberica.com)***

***<https://www.arboiberica.com>***